

ま、  
気のせいかな

最近ちょっと  
右眼が  
見えにくい感じが  
するんだけど…



うん…

どした？




だね  
眼科に  
行って  
みるか

フム…

えっ

早めに検査  
したほうが  
いいよ  
重い病気  
だと  
いけないし



大丈夫!  
4つの検査と  
問診がありますが

①眼圧検査  
②眼底検査  
③視野検査  
④画像検査

検査時間は大体  
1時間くらい  
なんです  
ホッ

※別途、待ち時間が発生します。  
待ち時間は病院や混雑状況により異なります。




### ②眼底検査

眼には見たものを脳に伝えるための視神経があります。この検査では、眼球の奥に光をあてることで視神経に変化や異常がないかを観察します。

### ①眼圧検査


直接、眼の表面に測定器具をあてて測定する方法と眼の表面に空気をあてて測定する方法があります。眼圧は血圧と同様に、1日のうちでも高くなったり、低くなったりしますし、個人差もあります。

## ④画像検査



画像(OCT)検査では網膜の断面を画像化し三次元的に捉えることで、網膜のさまざまな部分を精緻に解析できます。

## ③視野検査



眼を動かさずに見えている範囲(視野)での光の見え方を検査して視野の欠け具合を見ます。

視野の欠け具合の有無や視野障害の程度から緑内障の進行具合を判定します。


片方の眼の視野が一部欠けていてももう片方の眼で見えない部分を補うので気がつかないことが多いんです

両眼の時



片眼の時


半年くらい前からです



気になりだしたのはいつごろからですか？


見えにくくなった時期や見えない部位、痛みなどの見えにくさ以外の症状などについて質問されます。またその原因を探るため、過去の病気や怪我、ご家族の眼のご病気などについてもたずねられます。

このまま気づかないでいれば治療ができず進行していた可能性もあつたんです



でも早めに検査して良かったんですよ

やっぱり…



右眼

※黒部分が“視野が欠けている部分”

右眼の視野が若干欠けています  
緑内障の初期段階ですね



## 緑内障の治療法

点眼内服

手術療法

レーザー治療

なるほど～


悪くなることを抑える治療としていくつか  
オプションがあります  
まずは薬物治療から  
開始することが一般的です



## 1 正常な見え方



## 2 少し症状が進んだ状態



## 3 さらに症状が進んだ状態



症状が軽い方ほど  
気づきにくいので  
少しでもこんな症状  
あったらまず検査！



確かに：  
ボクのように  
片眼だけの場合  
もう片方の眼が補完  
してくれちゃうから  
気づきにくいですよ～



早めに  
見つかって  
良かったです！

前向きに捉えて  
しっかり治療していきます！

